

2025 產品目錄

天然有機版



嘉誠化學(股)有限公司

TEL: 06-5895000 FAX: 06-5895055
service@honorchem.com

Sustainable Materials + Innovative Laboratories of Eco-cosme



天然
NATURAL

有機
ORGANIC

03 Surfactant
界面活性劑

- O/W乳化劑
- W/O乳化劑
- 賦脂劑
- 非離子調理劑
- 陽離子調理劑

08 Oil & Wax
脂蠟類

- 有機植物油
- 天然植物油
- 天然蠟

14 Polymer
聚合物

- 陰離子水性增稠劑
- 陽離子水性增稠劑

43 Preservatives
防腐劑

- 有機酸類
- 多元醇類

47 Cosmetics Certification
化粧品認證與說明

- 化粧品認證
- COSMOS – Q&A
- 台灣環保標章 – Q&A

13 Antioxidants
抗氧化劑

- 保護產品/皮膚抗氧化劑

16 Actives
功能性活性成分

- 水潤保濕
- 抗老保護
- 清斑亮膚
- 淨化抗痘
- 敏感修護
- 頭髮護理
- 除臭護理
- 塑身減脂

45 Flower Water & Essential Oil
花水 / 精油




- 花水
- 精油








產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
IMWITOR® 375	Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate, Oleate 甘油檸檬酸酯/乳酸酯/亞油酸酯/油酸酯 294-600-1	IMWITOR® 375是葵花與蔬菜來源，為冷操作O/W乳化劑，具有永續節能概念。低添加量即可乳化，搭配MIGLYOL® Coco 810，可做出符合亞洲消費者喜愛的質感，輕質易吸收。	膏狀	建議用量：1.0~3.0% 推薦應用：潤髮、護髮、嬰兒產品、防曬產品、保養品、沐浴油	IOI Oleo	  
IMWITOR® 372P	Glyceryl Stearate Citrate 甘油硬脂酸酯檸檬酸酯 55840-13-6	IMWITOR® 372P是一種O/W陰離子乳化劑，100%純天然具RSPO MB認證，觸感柔滑。這種加熱型乳化劑，可與大量助乳化劑結合使用，在多功能劑型下依然能保持穩定，亦可作為防腐劑增效劑。	淡黃色 片狀固體	建議用量：0.5~4% 推薦應用：肌膚護理、防/仿曬產品、嬰兒護理、頭髮護理、剃鬚護理、除臭劑、私密處護理	IOI Oleo	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
IMWITOR® 600	Polyglyceryl-3 Polyricinoleate 聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 29894-35-7	IMWITOR® 600是W/O型的非離子乳化劑，HLB為4，食品級乳化劑不含棕櫚油/棕櫚仁油，100%純天然，適用於各種W / O乳液和彩妝產品，因本身乳化後具擁有不油膩、柔軟和舒適的膚感，即使配方含水量高，也具有出色的穩定性。	棕色 稠狀液體	建議用量：2~4% 推薦應用：肌膚及身體護理、彩妝產品、防曬產品、頭髮護理、剃鬚護理	IOI Oleo	 







產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Lamesoft® PO 65	Coco-Glucoside , Glyceryl Oleate 椰油基-葡糖苷, 甘油油酸酯 77-92-9, 110615-47-9, 68515-73-1	Lamesoft® PO 65為100%天然，可再生原料製成，有助於表面活性劑增稠且冷操作即可。其內含的脂質接近於人體，親膚性佳、溫和保濕，適合製作嬰幼兒及臉部清潔產品，同時還可訴求“天然綠色”清潔概念。	透明微黃黏稠液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1~5% 推薦應用：沐浴露、嬰兒護理、面部清潔、洗手液和乳液產品	BASF	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Plantasil® Micro	Dicaprylyl Ether, Decyl Glucoside, Glyceryl Oleate 二辛基醚, 癸基葡萄糖苷, 甘油油酸酯 629-82-3, 141464-42-8, 68424-61-3	Plantasil® Micro 100%天然來源，由再生原料製成的透明微乳液，可冷操作，經過了優化的表面活性劑 - 油混合體系，具有出色的調理性，可取代矽油，易加入於洗髮精配方中，陽離子聚合物具有協同增效作用，並可增加配方的透明度。	透明略帶黃色液狀	溶解性：水溶性 建議用量：2~4% 推薦應用：濕紙巾、嬰幼護理及清潔產品、洗髮精、沐浴露及護髮等髮用產品	BASF	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Softisan® ConditionHair	PCA Glyceryl Oleate PCA 甘油油酸酯 84608-82-2	Softisan® ConditionHair 擁有天然的保濕因子，是少數在頭髮護理中擁有COSMOS天然認證的產品。在pH 5.5時帶有正電荷，對於皮膚和頭髮皆有高度的親和性；而在其他pH值時，則因為疏水性的交互作用，使之更容易與毛髮接觸，幫助發揮護髮產品的效果。	淡黃色 稠狀液體	建議用量：0.5~2% 推薦應用：洗髮精、護髮乳、濕紙巾、乳液	IOI Oleo	     

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
COS'BUTER SHEA-O	Butyrospermum Parkii Butter 乳油木果脂 194043-92-0 / 91080-23-8	通過法國ECOCERT天然有機產品認證，來自塞內加爾的特有植物 - 乳木果樹堅果榨取，富含豐富的不飽和脂肪酸，除了可豐富肌膚的滋潤度，並能幫助肌膚緩解發炎或刺激的不適反應，於頭髮也具備優異的柔軟效果。同時具備紫外線吸收特性，幫助對抗UV，以及放鬆、舒緩肌肉等用途。	淡黃色 膏狀	溶解性：油溶性 建議用量：2-100% 推薦應用：乳液、乳霜、護唇膏、髮品等	COSMACT	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
MIGLYOL® Coco 810	Coco-Caprylate/Caprate 椰油醇-辛酸酯/癩酸酯 95912-86-0	MIGLYOL® Coco 810是揮發性矽油替代品，100%天然來源，輕爽不黏膩，且提供持久的亮度。	黃色液體	建議用量：0.5 ~ 3% 推薦應用：臉部保養、身體乳、髮品、防曬、指甲、鬍後保養、彩妝、嬰兒用品	IOI Oleo	   
Hermosa MCT 60/40	Caprylic/Capric Triglyceride 辛酸/癩酸甘油三酯 73398-61-5	Hermosa MCT 60/40 辛酸/癩酸甘油三酯，有 COSMOS 天然認證，具有對光穩定、溫度穩定及本身不易氧化的穩定特性，且與其他油脂相容性佳，是化粧保養品常添加的潤膚油脂，中等的鋪展性可提升皮膚滲透效果，並具有獨特的膚感體驗。	淡黃色液體	pH值建議範圍：4 - 7 建議用量：5 ~ 60% 推薦應用：肌膚、嬰兒、彩妝、頭髮、唇部、唇膏、剃鬚、除臭、沐浴、私密處護理產品，濕紙巾、防曬產品	Hermosa Naturals®	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Olive Squalane	Squalane 角鯊烷 111-01-3	Olive Squalane天然角鯊烷，來自天然橄欖油，對肌膚親和性高、安全好吸收，保濕效果高，與天然皮脂膜一樣，可以在肌膚表面形成保護膜，可作為天然保濕劑，提供肌膚養分，促進新陳代謝、修復肌膚表層。	透明液體	pH值建議範圍：5 - 10 建議用量：2 ~ 10% 建議溫度：<45°C 推薦應用：護膚品、滋潤霜產品	VESTAN	 
SOFTIGEN® PURA	Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Rapeseed Oil 辛酸/癩酸甘油三酯, 氫化油菜籽油 73398-61-5, 68002-70-0	凡士林或礦物油替代品，100%植物來源，無特殊氣味以及無黏膩感，能夠替代傳統凡士林，並維持相同的保濕程度，良好的抗氧化性提供肌膚保護層。	白色膏狀	建議用量：0.5 ~ 20%	IOI Oleo	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Makatta Simal® Madru 瑪杜奇蹟油	Calophyllum Inophyllum Seed Oil 瓊崖海棠油 999999-99-4	來自台灣本土濱海原生瓊崖海棠樹，此為透過冷壓萃取的珍貴活性油，富含高比例的油酸與亞油酸，具有絕佳的消炎修復、抗氧化、深層滋養以及減淡皺紋效果。多用於日常護理中，治療燙傷、曬傷、蚊叮蟲咬、濕疹等皮膚問題。能賦予防曬及曬後修護、頭髮保護之功效。	深橄欖綠液體	溶解性：油溶性 建議添加量：2~5% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Hermosa Naturals®	  
Makatta Simal® Varu 金蕊白椿油	Camellia Oleifera Seed Oil 山茶花油 225233-97-6	來自台灣中部高山特有種國寶級「白花小果油茶樹」，透過冷壓初榨萃取的珍貴活性油。除了富含高量的油酸，及豐富的維生素E、角鯊烯、植物固醇與多酚化合物是款具有較高熱穩定及光穩定的活性油。可作為肌膚滋養、修護、抗衰老的健康植物油。	黃色液體	溶解性：油溶性 建議添加量：2~5% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Hermosa Naturals®	  
Makatta Simal® Dangka 烏丹油	Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil 米糠油, 摩洛哥堅果油, 芝麻油 68553-81-1, 223747-87-3, 8008-74-0	Makatta Simal® Dangka 烏丹油選自臺南一號黑芝麻採冷壓初榨的方式製成，含有高達約 60% 的抗發炎不飽和脂肪酸 - 不飽和亞麻油脂肪酸 omega-3 和 omega-6，並且也含豐富抗氧化維生素E、護髮芝麻素、預防白髮礦物質鐵及鋅、護膚芝麻酚以及其他微量礦物質等營養成分。	黃色液體	溶解性：油溶性 建議添加量：2~100% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Hermosa Naturals®	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Softisan® 100	Hydrogenated Coco-Glycerides 氫化椰油甘油混合酯 91744-42-0	天然的植物性硬化飽和脂肪，特色是在室溫下，具有較高的硬度和準確的熔點，因此具有良好的收縮特性，可有效降低棒狀配方（口紅、眉筆）的初融融點，並增加棒狀產品塗抹延展性。有出色的抗氧化特性，穩定性高，避免產生酸敗的風險。	白色塊狀	熔點：33.5 ~ 35.5 °C 建議用量：0.5 ~ 10%	IOI Oleo	  
Dynasan® 118	Tristearin 微晶三酸甘油酯 555-43-1	Dynasan® 118具有增加油脂凝固速度的效果，可以降低可能因為降溫時，油脂與蠟的凝固速度差異過大所導致的油脂出汗問題，可以讓配方蠟類的選擇性更多，使配方設計更加容易。	白色粉末狀	推薦應用&用量： 護膚類產品：0.5 ~ 10% 彩妝類產品：0.5 ~ 10%	IOI Oleo	  

抗氧化劑 Antioxidants

保護產品/皮膚抗氧化劑

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
dermofeel® TocoBalance	Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 生育酚(維生素E), 向日葵籽油 54-28-4, 8001-21-6	dermofeel® TocoBalance 是以芥菜籽油為基底的天然抗氧化劑，基於非基改的生育酚活性混合物，有效保護原料免於氧化，增加肌膚的抗氧化活性的效益。	棕紅色液體	建議用量：0.05 ~ 1.5% 推薦應用：乳液、乳霜	Evonik	
dermofeel® PA-12	Sodium Phytate 植酸鈉 17211-15-3	Dermofeel® PA-12 為天然玉米來源，是一種天然金屬螯合劑，可作為 EDTA 的天然替代品，適量搭配天然抗氧化劑 (Tocopherol 如 Dermofeel® TocoBalance)，更能有效維持產品之穩定與安全性。	白色粉末	建議用量：0.05-0.2% 推薦應用：美白產品、乳液、乳霜	Evonik	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Verdessence Xanthan	Xanthan Gum 三仙膠 11138-66-2	透明三仙膠，非基因改質，100%再生原料製成，可常溫增稠和乳化穩定含表面活性劑的配方，具獨特的流動性，極佳的耐熱性，耐酸性及耐鹽性，觸感滑順，適合開發訴求澄清透明外觀的個人護理產品。	微黃色 粉末	pH值建議範圍：3.0-12.0 建議用量：0.5~1.0% 推薦應用：精華液、乳液、乳霜等臉部及身體護膚產品、口腔護理及清潔等產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dehyquart® Guar N	Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 65497-29-2	是半天然的陽離子瓜爾膠，本身溶解度高，可形成不透明溶液膠體，於配方中具有良好的調理性，改善乾、濕髮的梳理性、防止頭髮斷裂、柔嫩皮膚及穩泡效果，適合應用於清潔調理的產品。	白色微黃 粉末狀	pH值建議範圍：5 - 10 建議用量：0.5 ~ 1.0% 推薦應用：洗手液、洗髮精、沐浴露等髮用及身體清潔產品	BASF	 
Dehyquart® Guar TC	Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 65497-29-2	透明度較高陽離子瓜爾膠，在一般化粧品中，具有良好的調理性能，可改善乾、濕髮的梳理性，防止頭髮斷裂、柔嫩肌膚及穩泡效果，相當適合應用於清潔調理的產品。	白色微黃 粉末狀	pH值建議範圍：5- 10 建議用量：0.5 ~ 1.0% 推薦應用：洗手液、洗髮精、沐浴露等髮用及身體清潔產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
AQUARICH® 活水黑燕麥	Glycerin, Aqua, Avena Strigosa Seed Extract, Lecithin, Potassium Sorbate, Citric Acid 甘油, 水, 糙伏毛燕麥籽提取物, 卵磷脂, 山梨酸鉀, 檸檬酸 56-81-5, 7732-18-5, 475994-85-5, 8002-43-5, 24634-61-5, 5949-29-1 / 77-92-9	黑燕麥萃取可以強化天然保濕因子 (NMF) 於表皮中的儲水能力, 而卵磷脂主要是維持皮膚脂質基質, 並防止水分蒸發, 提升表皮層保濕效果, 還可以修復頭髮毛鱗片, 改善頭髮結構防止開叉, 提升頭髮的光澤度和彈力。	淺黃色液體	溶解性: 水溶性 推薦應用&用量: 肌膚護理1~5% 頭髮護理0.2~2%	RAHN	  
Glacial Mineral Water 冰河礦物水	Sea Silt Extract 冰河礦物泥萃取 999999-99-4, 122-99-6, 70445-33-9	特有的礦物質與稀有元素, 能添加到所有水相劑型當中, 收斂毛孔、溫和去角質與促進血液循環, 具有抗發炎的效果。鈉/鉀含量的比率與人類肌膚相似, 能夠維持肌膚等滲透壓, 防止經皮水分散失, 並帶來保濕效果。	透明澄清液體	推薦應用&用量: 除臭劑 1~20% 乳化劑型產品 1~85% 髮品 1~85% 面膜產品 10~40% 肥皂 1~98%	Ironwood Clay	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
HYDRACTIN® -LMF 保濕蕨	Propanediol, Aqua, Polypodium Vulgare Rhizome Extract, Cetraria Islandica Thallus Extract, Sphagnum Magellanicum Extract, Citric Acid 丙二醇, 水, 歐洲鱗毛蕨根提取物, 冰島地衣提取物, 泥煤提取物, 檸檬酸 504-63-2, 7732-18-5, 84929-44-2, 84776-25-0, 999999-99-4, 5949-29-1 / 77-92-9	強化皮膚盾牌和再補水功效，4週內活化肌膚，用於足部能使之更平滑、滋潤至足底，提供保濕並防止水分散失。	棕色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1~5% 推薦應用：臉部、身體保濕和抗老化產品	RAHN	  
Hydagen® Aquaporin	Glyceryl Glucoside, Glycerin 甘油葡糖苷, 甘油 100402-60-6, 56-81-5	2003年的諾貝爾化學獎，發現細胞膜通道的水通道蛋白，其中3種選擇性通道只允許水及甘油通過，稱為AQP-3。 Hydagen® Aquaporin使用天然來源的甘油及葡萄糖合成，經由實驗證實，可以啟動人體的AQP-3表達狀態，即時提升肌膚的保濕程度，並達到改善肌膚屏障、增加ATP、增生表皮蛋白，讓水真的補進肌膚中。	透明到乳白色黏稠液體	溶解性：水溶性 建議用量：1.5-5% 建議pH範圍: 3-11 推薦應用：面膜、護膚品、防曬配方、精華液、化妝水	BASF	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Irwinol® LS 9890	<p>Octyldodecanol, Irvingia Gabonensis Kernel Butter, Hydrogenated Coco-Glycerides 辛基十二烷醇, 野生芒果果仁脂, 氫化椰油甘油混合酯 5333-42-6, 999999-99-4, 91744-42-2</p>	<p>Irwinol® LS 9890主要來源於非洲熱帶野生芒果油，其油脂活性成分主要為肉豆蔻酸、月桂酸、甾醇、生育酚、脂肪醇及植物甘油等。Irwinol® LS 9890具有優異的保濕滋潤及軟化功效，可應用於面部和身體護理中舒緩乾燥敏感肌膚、增加唇部及彩妝產品的修護滋潤性，實驗數據顯示其潤膚效果比一般常用的乳木果油還要好。</p>	<p>白至微黃色 蠟膏狀</p>	<p>溶解性：油溶性 建議用量： 面部護理 1 ~ 3% 唇部護理 0.5 ~ 3% 操作方法：原料以40°C溶解於油項中，再進行後續乳化 推薦應用：面部、身體、護唇及彩妝產品</p>	BASF	 
Hyalufix™ GL BC10095	<p>Aqua, Butylene Glycol, Alpinia Galanga Leaf Extract, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Caprylic/Capric Triglyceride 水, 丁二醇, 高良薑萃取, 1,2-戊二醇, 三仙膠, 辛酸/癸酸甘油三酯 7732-18-5, 107-88-0, 84625-26-3</p>	<p>由高良薑萃取液組成，可專一性促使玻尿酸合成酶2（HAS-2）生成製造大分子玻尿酸，取代傳統填充式達到臉部飽滿、消除皺紋暗沉及增加肌膚保濕與平滑度。</p>	<p>橙色 乳白液體</p>	<p>溶解性：水溶性 pH值建議範圍：5 ~ 6.5 建議用量：3% 推薦應用：護膚產品</p>	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Sirayash Plantix® Oryza 米糠精粹	Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Squalene, Phytosterols, Cera Alba (Beeswax) , Tocopherol, Tocotrienols, Glyceryl Oleate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate 米糠油, 角鯊烯, 植物醇, 蜜蠟, 生育醇, 三烯生育醇, 甘油油酸酯, 聚蓖麻油酸聚甘油(3)酯 68553-81-1、111-02-4、949109-75-5、8012-89-3、59-02-9、6829-55-6、68424-61-3、29894-35-7	Sirayash Plantix® Oryza米糠精粹來自優良品種臺東30號。是透過冷榨萃取的珍貴活性成分。米糠精粹含有抗氧化維生素E、穀維素及維生素B1。具有優異的抗氧化能力。是款具有極高熱穩定及光穩定的活性油脂。除了一般化粧品應用。也適合應用在熱製的彩妝品。米糠精粹能在化粧品保養品上進行多重劑型變化。達到應用面最大化(保養品、彩妝、髮品)的效果。	黃色膏狀	溶解性：油溶性 建議添加量：2 -5% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Herмоса Naturals®	 
Sirayash Plantix® Mala' afighay 粟米粹	Panicum Miliaceum Extract, Pentylene Glycol 狐尾粟, 戊二醇 90082-36-3, 5343-92-0	Sirayash Plantix® Mala' afighay 粟米粹。取自台灣花東原生種狐尾粟糠皮。透過過濾萃取出珍貴的水性成分。粟米粹的營養價值極高。含有一般穀物中缺乏的維生素A、B1、B2和E。及補水礦物質。進而增強肌膚機能健康；另外保有豐富的植物固醇。亦可以增強肌膚屏障功能。修護已受損的肌膚。同時達到深層滋養肌膚與頭皮修護功效。	微黃 透明液體	溶解性：水溶性 建議添加量：2 -100% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Herмоса Naturals®	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Sirayash Plantix® NLC Hafay NLC狐尾粟精粹	Aqua, Xanthan Gum, Lecithin, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Pentylene Glycol 水,三仙膠, 卵磷脂,米糠油, 辛酸/癸酸三酸甘油酯,油菜固醇, 戊二醇 7732-18-5, 11138-66-2, 8002-43-5, 68553-81-1, 73398-61-5,949109-75-5, 5343-92-0	NLC 狐尾粟精粹藉由 Nanostructured Lipid Carriers (NLC) 包覆技術，透過卵磷脂乳化劑結構，並搭配高速均質及超音波乳化技術，將活性成分狐尾粟精粹包覆其中，形成粒徑 200-300 奈米之奈米包覆型活性成分，可增加活性成分的經皮吸收，亦可讓產品更穩定狐尾粟營養價值高，亦可以增強肌膚屏障，修護已受損的肌膚，同時達到深層滋養和頭皮修護功效。	黃色乳液狀	溶解性：水溶性 建議添加量：2 -100% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Hermosa Naturals®	 
Sirayash Plantix® Kapi 卡比	Aqua, Pentylene Glycol, Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract, Theobroma Cacao (Cocoa) Extract, Cinnamomum Cassia Extract 水,戊二醇,小果咖啡籽萃取,可可萃取,肉桂萃取 7732-18-5, 5343-92-0, 84650-00-0, 84649-99-0, 84961-46-6	Sirayash Plantix® Kapi 卡比，來自台灣雲林古坑阿拉比卡咖啡，運用廢棄的咖啡渣萃取出咖啡精華，富含具有抗氧化效果的咖啡多酚（綠原酸）。咖啡因能提升水潤度及皮膚亮澤；同時咖啡因能推動皮膚表層細小帶電鈉離子的活動，補充睫毛所需養分，增加睫毛豐盈度。搭配富含可可鹼（Theobromine）的台灣屏東可可，及含肉桂醛（Cinnamaldehyde）的台灣南投土肉桂葉，可增加皮膚保護力，減少粉塵汙染所造成肌膚的傷害。	透明液體	溶解性：水溶性 建議添加量：2 -100% 推薦應用：護膚、彩妝、防曬	Hermosa Naturals®	 

功能性活性成分 Actives










抗老保護

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
dermofeel® TocoBalance	Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 生育酚(維生素E), 向日葵籽油 54-28-4, 8001-21-6	以芥菜籽油為基底的天然抗氧化劑，基於非基改的生育酚活性混合物，有效保護原料免於氧化，增加肌膚的抗氧化活性的效益。	棕紅色液體	溶解性：油溶性 建議用量：0.05 ~ 1.5% 推薦應用：防曬乳液	Evonik	
Oligolin™ BC10028	Hydrolyzed Linseed Extract 水解亞麻籽提取物 8001-26-1	Oligolin™ BC10028 是利用特殊的技術，從亞麻籽皮取得低聚醣，可促進肌膚組織結構，使表皮看起來更厚，並且讓真皮表皮連接處 (DEJ)，重新修復，讓皮膚看起來更緊實滋潤，提供全套抗衰老功效。	米色到深米色粉末	pH值：5 - 7 溶解性：溶於水，不溶於油 建議用量：1% 推薦應用：多功能、抗老護膚品	BASF	
REFORCYL® AION 細胞垃圾管家	Propanediol, Water, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Extract, Citric Acid 1,3-丙二醇, 水, 西葫蘆 (CUCURBITA PEPO) 籽提取物, 檸檬酸 504-63-2, 7732-18-5, 89998-03-8, 5949-29-1 / 77-92-9	REFORCYL® AION原料來自奧地利史特莉亞洲的南瓜籽，含多種氨基酸和碳水化合物，純化過程符合循環經濟和碳足跡規範。 REFORCYL® AION在肌膚的作用呼應了2016年諾貝爾生理醫學獎「細胞自噬」機制，啟動細胞自噬基因 (LC3A)，能大規模清理回收老舊蛋白質等，改善肌膚外觀增強緊實彈性、屏障厚度、滋潤 (TEWL和水合)和均勻膚色。	黃色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1 ~ 3% 推薦應用：護膚產品，如肌膚再生、亮白肌膚、舒活保養	RAHN	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
RADICARE® -GOLD 黃金神盾	Crambe Abyssinica Seed Oil, Beta-Carotene, Xanthophylls, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract 深海兩節薺籽油, β-胡蘿蔔素, 葉黃素, 生育酚(維生素E), 向日葵籽油, 迷迭香葉提取物 68956-68-3, 7235-40-7, 127-40-2, 54-28-4, 8001-21-6, 84604-14-8	提高肌膚對HEV、藍光、WIFI等不同類型輻射的抵禦能力，減少細胞因輻射引起的自由基，活化肌膚表皮，補充皮膚屏障的類胡蘿蔔素，提高皮膚對環境的抵禦能力，延緩衰老、增加皮膚水合能力，給予肌膚煥發的青春活力。	黃綠色液體	溶解性：油溶性 建議用量：1~5% 推薦應用：肌膚抗老化產品	RAHN	  
CELLIGENT® 2020	Helianthus Annuus Seed Oil, Ethyl Ferulate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol 向日葵籽油, 阿魏酸乙酯, 迷迭香葉提取物, 生育酚(維生素E) 8001-21-6, 4046-02-0, 84604-14-8, 54-28-4	能減少肌膚因外在陽光所造成的損傷，提高肌膚自身抵禦陽光的能力，減少肌膚、DNA及幹細胞的受損，並促進肌膚修護，有效預防皮膚衰老，增加肌膚的光耐受性。	黃綠色液體	溶解性：油溶性 建議用量：0.5~3% 推薦應用：抗老化、防曬、曬後護膚產品	RAHN	  
Elestan® PW LS 9879	Manilkara Multinervis leaf Extract, Maltodextrin. 人心果葉萃提取物, 麥芽糊精 999999-99-4, 9050-36-6	來自非洲人心果的葉子提取，含有類黃酮、兒茶酸和單寧，保護膠原蛋白，抵抗彈性蛋白組織免受酶而降解，也會通過刺激原彈性蛋白、fibulin-5和emilin-1的生成，來促進肌膚更新，並抑制糖基化引起的皮膚纖維硬化，有緊緻、拉提及減少妊娠紋之功效。	米色至粉紅色粉末	溶解性：水溶性 pH值建議範圍：3 - 7 建議加熱溫度：<60 °C 溶解性：易溶於水 建議用量：0.3~0.5% 推薦應用：臉部、身體緊緻和抗老化護膚相關產品	BASF	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
MYRAMAZE® 南非復活草	Propanediol, Aqua, Myrothamnus Flabellifolia Leaf/Stem Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid 丙二醇, 水, 密羅木葉/莖提取物, 抗壞血酸 (維生素C), 檸檬酸 504-63-2, 7732-18-5, 1174921-24-4, 50-81-7, 5949-29-1 / 77-92-9	MYRAMAZE®源自南非密羅木，又稱南非復活草；脫水期間保護細胞膜，防止皮膚脂質氧化，增加肌膚抵禦藍光能力。單次使用後，長達48小時給乾燥肌膚補充水分，強化脆弱的皮膚屏障，使敏感皮膚恢復生機，改善肌膚質地，減少皮膚發紅。	紅棕色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1~4% 推薦應用：肌膚抗老、修復產品	RAHN	  
MYRAMAZE® - ESSENCE 復活草類CBD應用	Caprylic/Capric Triglyceride, Myrothamnus Flabellifolia Leaf/Stem Extract 辛酸/癸酸甘油三酯, 密羅木葉/莖萃取 73398-61-5, 1174921-24-4	MYRAMAZE®-ESSENCE 是透過CO2 超臨界萃取的方式萃取南非密羅木葉子，獲得富含松樹、草本精油並散發天然香氣的高質感精粹油。令心情放鬆、減少壓力狀態下的壓力激素、提升Alpha波使身心放鬆等類CBD的功效；進而使肌膚可以重新煥發光彩，擺脫乾燥、蠟黃、粗糙、泛紅、暗沉的問題。	金黃色液體	溶解性：油溶性 建議用量：1~3% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	RAHN	   
CISTE 'M™ BC10023	Maltodextrin, Cistus Monspeliensis Flower/Leaf/Stem Extract 麥芽糊精, 聚繖岩薔薇 9050-36-6, 93165-05-0	CISTE 'M BC10023來自於摩洛哥岩薔薇的提取物，其葉子富含天然抗氧化分子-「楊梅素糖苷」，可保護膠原蛋白不受藍光的損害；在UVA的部分，可阻止自由基的生成，並減少空污引起的酯質過氧化，保護肌膚的DNA不受UVB的傷害，減少肌膚發炎因子的生成。	米黃色至淺棕色細粉末	溶解性：水溶性 pH：3 - 7 操作溫度：15~40°C 建議用量：0.1% 推薦應用：水凝膠、乳液	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
DN-Age PW LS 9827	Maltodextrin, Cassia Alata Leaf Extract 麥芽胡精, 印度狹葉番瀉葉提取物 9050-36-6, 91722-05-3	印度狹葉番瀉葉含有大量的類黃酮，特別是富含類黃酮保護因子K3OS，能保護角質細胞核DNA，防止UVB引起損害氧化，增進細胞修護DNA的能力，降低光老化；針對頭皮使用，可有效保持頭髮原色，增加髮絲強韌度，並促進頭髮生長。	黃色至褐色粉末	溶解度：水溶性 建議用量：0.1~0.25% 推薦應用：抗老產品、防曬產品、護髮產品、頭皮養護產品	BASF	  
Neurobiox™ BC10097	Water, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Achillea Millefolium Extract, Xanthan Gum 水, 丁二醇, 戊二醇, 歐薷草提取物, 三仙膠 7732-18-5, 107-88-0, 5343-92-0, 84082-83-7, 11138-66-2	Neurobiox™ BC10097可以促進神經受體增加，強化細胞信號交流，加速表皮更新並增厚，經臨床測驗顯示，使用21天後，能有效使肌膚平滑、緊緻毛孔、皮膚光澤等，效果優於羧基乙酸。	淡黃色至橙色液體	pH值：4 - 8 溶解性：溶於水，不溶於油 建議用量：1~5% 推薦應用：面部及身體護理產品	BASF	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Collalift® 18 BC 10004	Glycerin, Water, Khaya Senegalensis Bark Extract, Maltodextrin 甘油,水,非洲棟樹皮萃取,麥芽糖糊精, 56-81-5, 7732-18-5, 188762-76-7, 9050-36-6	主要來源於「非洲棟樹樹皮」提取物，像天然保護層般，保護皮膚基底膜，好比樹皮形成表面保護層包裹樹木，使皮膚具有獨特的緻密性。其獨特的生物靶標，啟動皮膚基底膜，促進膠原蛋白 XVIII 生成，解決各種老化現象。	琥珀色至紅棕色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1% 推薦應用：護膚產品，如抗衰老、抗皺、緊緻、改善毛孔等相關產品	BASF	 
Lipofructyl® Argan LS 9779	Argania Spinosa Kernel Oil 摩洛哥堅果油 999999-99-4 / 299184-75-1	富含多種不飽和脂肪酸和天然生育酚，塗抹在皮膚上時，很容易散開並迅速滲透，擁有極佳的柔軟度和觸感，其優異的抗自由基作用，可預防衰老，恢復肌膚屏障、調節油脂平衡。	黃色液體	溶解性：油溶性 pH值：4 - 8 建議用量：1 ~ 5% 推薦應用：護膚產品、按摩油、乳液；護髮及護甲產品	BASF	  
Dermagenist™ PW BC10004	Maltodextrin, Origanum Majorana Leaf Extract 麥芽糖糊精,甘牛至葉萃取 9050-36-6, 84082-58-6	Dermagenist™ PW BC10004 可促進膠原蛋白前體 mRNA 合成、沉積並使有功能的膠原蛋白活化增強細胞結構和張力，重啟表觀遺傳模式，以喚醒和重新啟動皮膚細胞。使用 0.4% 可增加皮膚密度及緊緻度，恢復年輕肌膚外觀。	米色至淡棕色粉末	溶解性：水溶性 建議用量：0.4% 推薦應用：護膚產品，如抗衰老、緊緻等相關產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
LIFTONIN® -QI	Propanediol, Aqua, Ganoderma Lucidum Stem Extract, Citric Acid 1,3-丙二醇, 水, 赤芝莖提取物, 檸檬酸 504-63-2, 7732-18-5, 223751-82-4, 5949-29-1 / 77-92-9	來自中醫名貴藥材-靈芝萃取而得，可調節因DNA甲基化所錯亂的皮膚基因表達，保護皮膚免於表觀遺傳壓力的影響，使皮膚增強彈性和拉提緊緻度、均勻膚色、減少色斑、抑制壓力改善情緒，令肌膚更加煥然一新充滿光彩活力。	棕色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1-3% 建議pH值：3-6.5 推薦應用：臉部、身體拉提抗老重塑產品	RAHN	   
REFORCYL®	Glycerin, Aqua, Glutamine, Decyl Glucoside, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Cistus Incanus Flower/Leaf/Stem Extract, Gynostemma Pentaphyllum Leaf/Stem Extract 甘油, 水, 穀氨醯胺, 癸基葡萄糖苷, 苯乙醇, 檸檬酸, 灰白岩薔薇花/葉/莖萃取, 絞股藍葉/莖萃取 56-81-5, 7732-18-5, 56-85-9, 68515-73-1, 60-12-8, 5949-29-1 / 77-92-9, 93165-04-9, 80321-63-7	REFORCYL® 提取自植物絞股藍及地中海地區的岩薔薇，可活化表皮脂質合成並加強成熟肌膚抗氧化防禦系統，有效改善成熟肌膚外觀的7重功效：改善水合、緊致、皺紋深度、彈性、平滑度、屏障強度和再生。	黃褐色液體	溶解性：水溶性 建議加熱溫度：<50°C 建議用量：1-5% 推薦應用：眼周護理、抗皺	RAHN	   



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Sirayash Plantix® Balikuan 蝴蝶蘭幹細胞	Phalaenopsis Amabilis Extract, Pentylene Glycol 蝴蝶蘭萃取, 戊二醇 999999-99-4, 5343-92-0	Sirayash Plantix® Balikuan 蝴蝶蘭幹細胞是來自珍稀品種台灣白花蝴蝶蘭，透過特殊技術萃取蝴蝶蘭胚胎中的珍貴活性成分。蝴蝶蘭幹細胞是蘭花旺盛生命力的起源，富含高活性的複合抗氧化化合物，並含有大量的脂肪酸（亞麻油酸及棕櫚酸）、紫羅蘭酮衍生物、蘋果酸衍生物、固醇類化合物以及雙環氧木質素，因此具有細胞修護、抗氧化促進細胞增生、調解 DNA 修復重要基因等功效，可防止膠原蛋白流失、抗皺、提升肌膚緊緻度、強化肌膚屏障、協助角質更新。	透明液體	溶解性：水溶性 建議添加量：2 -5% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Herмоса Naturals®	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Sirayash Plantix® Puli 璞麗	Caprylic/Capric Triglyceride, Perilla Ocymoides Seed Oil, Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Seed Oil, Camellia Sinensis Seed Extract 辛酸/癸酸甘油三酯,紫蘇籽油,西蘭花籽油,茶籽萃取 73398-61-5, 90082-61-4, 223749-36-8, 84650-60-2	Sirayash Plantix® Puli 璞麗來自台灣南投紅紫蘇。紫蘇含有非常豐富的多酚、維他命C、β-胡蘿蔔素及亞麻酸。豐富β-胡蘿蔔素擁有抗氧化功效，預防細胞老化形成天然皮膚保護罩，亦是肌膚新陳代謝所必需的重要營養。搭配台灣南投烏龍茶籽及台灣彰化西蘭花籽，富含茶多酚（兒茶素）及蘿蔔硫素(Sulforaphan)，修復原本皮膚乾燥蠟黃、坑疤不平狀態，重回自信如玉般光澤，猶如肌膚逆齡。	淺黃色液體	溶解性：油溶性 建議用量：2-100% 推薦應用：護膚、彩妝、唇彩、頭髮護理	Herмоса Naturals®	 
Sirayash Plantix® Ocya 福摩沙烏茶	Camellia Sinensis Extract, Pentylene Glycol 茶葉萃取,戊二醇 84650-60-2, 5343-92-0	Sirayash Plantix® Ocya 福摩沙烏茶，來自台灣南投高山烏龍茶，對肌膚有優異的抗老化、修護效果，進而幫助肌膚狀態保留年輕光澤。Sirayash Plantix® Ocya 福摩沙烏茶中有豐富茶多酚、咖啡因，茶多酚可以幫助去除自由基、抗氧化，進而對抗肌膚老化，自然能讓皮膚恢復彈性、減少因結構型造成的黑眼圈；咖啡因可以幫助血管收縮、減少血液淤積所形成的血管型黑眼圈。	透明液體	溶解性：水性 建議添加量：5-100% 推薦應用：護膚、彩妝、防曬	Herмоса Naturals®	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
ILLUMISCIN® 四合一去斑素	Glycerin, Aqua, Olea Europaea Leaf Extract, Ascorbyl Glucoside, Zinc PCA, Ascorbic Acid 甘油, 水, 油橄欖葉提取物, 抗壞血酸葡糖苷, PCA 鋅, 抗壞血酸 (維生素C) 56-81-5, 7732-18-5, 8001-25-0, 129499-78-1, 15454-75-8, 50-81-7	激活蛋白酶體，防止脂褐素（老人斑）的形成，減小色斑尺寸，並且減少輪廓顏色與周圍皮膚對比度，促進色斑褪色，並防止色斑再次沉積。	黃棕色 液體	溶解性：水溶性 建議用量：2~6% 推薦應用：臉部和身體祛斑護膚產品	RAHN	  
Actiwhite™ LS 9808	Water, Glycerin, Sucrose Dilaurate, Polysorbate 20, Pisum sativum (Pea) Extract 水, 甘油, 蔗糖二月桂酸酯, 聚山梨醇酯 20, 豌豆萃取 7732-18-5, 56-81-5, 25915-57-5, 9005-64-5, 90082-41-0	有別於以往在傳統的直接抑制酪胺酸酶作用上相比，Actiwhite™ LS 9808的複搭成份更具有強效的協同作用去影響黑色素細胞成熟及降低黑色素的活性，使削弱酪氨酸酶活性的作用並達到肌膚亮白、淡化老年斑的效果。	乳白色 凝膠狀	溶解性：水溶性 pH值建議範圍：4 - 11 建議加熱溫度：< 60°C 建議用量：2~3% 推薦應用：美白、淡斑護膚產品	BASF	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Sirayash Plantix® Banlay 百岳珍珠	Aqua, Pentylene Glycol, Litsea Cubeba Fruit Extract (China : Litsea Cubeba Extract) , Ocimum Basilicum (Basil) Extract, Magnolia Acuminata Flower Extract 水, 戊二醇, 山胡椒萃取, 羅勒萃取, 玉蘭花萃取 7732-18-5, 5343-92-0, 90063-59-5, 999999-99-4, 999999-99-4	Sirayash Plantix® Banlay 百岳珍珠來自台灣花蓮山胡椒·泰雅族稱之為馬告。果實散發出一種的迷人檸檬清甜味-檸檬醛·具安眠、鎮痛、抗憂鬱等調節中樞神經的活性·也成為原住民解宿醉的一帖良方。搭配台灣富含丁香酚 (Eugenol) 的屏東羅勒及蘭花鹼 (Magnoflorine) 的台灣屏東玉蘭花·除了可以增加皮膚屏障·更可以改善因壓力造成皮膚暗沉·清除暗沉色素·提亮肌膚·進而使膚色均一·真正達到紅潤透膚的健康膚色。	淺黃色液體	溶解性：油溶性 建議用量：2-100% 推薦應用：護膚、彩妝、唇彩、頭髮護理	Hermosa Naturals®	 
ILLUMISCIN® GLOW 激光燕麥	Water, Glycerin, Pentylene Glycol, Hordeum Vulgare Extract, Citric Acid 水, 甘油, 戊二醇, 大麥萃取, 檸檬酸 7732-18-5, 56-81-5, 5343-92-0, 85251-64-5, 5949-29-1 / 77-92-9	ILLUMISCIN® GLOW 選用廢棄大麥酵母升級再造·可阻斷酪胺酸酶的生成。大麥萃取物中含有植酸 (plant acid) 影響酪胺酸酶活性·萃取物中的天然菸鹼醯胺可抑制黑色素細胞。ILLUMISCIN® GLOW 具有減少黑色素生成的三效作用·抑制皮膚黑色素生成同時避免曬黑。經儀器的檢驗和皮膚病學刺激性的評估顯示· ILLUMISCIN® GLOW 不僅溫和無刺激性·也為肌膚帶來卓越的保濕度·以及柔嫩、光滑的膚觸。	黃褐色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1-3% 推薦應用：抑制黑色素生成、提亮肌膚、減緩泛紅	RAHN	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermosoft® decalact liquid MB	Sodium Caproy/Lauroyl Lactylate, Triethyl Citrate 月桂醯/癸醯乳醯乳酸鈉,檸檬酸三乙酯 1312021-45-6, 77-93-0	具有抗菌效果的德克寧，對微生物 失衡引起的皮膚疾病，如：痤瘡、 香港腳、面皰、體臭和私密處問題， 提供優秀的改善效果。	液體	溶解性：油溶性 建議用量：0.7 ~ 1.2% 推薦應用：抗痘、制臭、足 部護理產品	Evonik	   COSMOS NATURAL
Seboclear™-MP 淨痘平衡素MP	Propanediol, Maclura Cochinchinensis Leaf Prenylflavonoids 丙二醇, 生物類黃酮 504-63-2, 2243209-55-2	直接抑制5 α 還原酶，重組皮脂腺 細胞，終止炎症，具有類似A酸活 性，調節皮膚微生物群，減輕腋下 異味。用於面部能有效控油，改善 粉刺和面皰問題，帶來平滑、年輕 的健康肌膚。	深黃色 液體	溶解性：水溶性 建議用量：1 ~ 3% 推薦應用：抗痘、除臭、抗 皺緊緻產品	RAHN	 COSMOS NATURAL  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Oceanic Glacial Clay Powder 海洋冰河泥	Sea Silt 冰河礦物泥 999999-99-4	富含60種以上的礦物質與元素，能夠去除老廢角質。顆粒細小，能有效清除毛孔中的髒汙與油脂，同時縮小毛孔，達到清爽的收斂效果，創造光滑肌膚。快速冷卻肌膚的特質，可以舒緩發炎情況，並減少紅腫問題。	藍灰色 粉末狀	推薦應用&用量： 除臭劑 1 ~ 30% 乳化劑型產品 1 ~ 20% 髮品 1 ~ 40% 面膜產品 10 ~ 65% 肥皂 1 ~ 35%	Ironwood Clay	 
Bix'Activ® BC10050	Maltodextrin, Bixa Orellana Seed Extract 麥芽糊精, 紅木籽提取物 9050-36-6, 89957-43-7	Bix'Activ® BC10050是磨砂和精緻肌膚的天然成分，通過自然提取工藝，從Bixa orellana種子中獲得，該產品有助於改善皮脂腺活性、毛孔大小和皮膚瑕疵，同時保持皮膚水分，和使肌膚不泛油光。	米黃色至 黃色粉末	溶解性：水溶性 建議用量：0.25% 適用pH值：3 - 8 推薦應用：抗油皮膚護理產品	BASF	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Purisoft® PW PSE LS 9836	Moringa Oleifera Seed Extract, Maltodextrin 辣木籽萃取 93165-54-9 or 999999-99-4, 9050-36-6	Purisoft® PW PSE LS 9836 · 是由辣木種子提取。辣木籽具有絮凝的特性可吸附髒污、淨化作用。於皮膚上可減少微塵顆 (PM2.5) 的附著，並有助於清潔和淨化皮膚，保護細胞免受重金屬傷害，降低PM2.5及UV誘導引起的氧化及發炎反應。	米色至淡棕色粉末	溶解性：溶於水，不溶於油 建議用量：0.03 ~ 0.13% 建議pH值：3 - 8 配伍性：可能與陰離子型增稠劑產生交互作用 推薦應用：皮膚、頭髮護理及保護；汙染防護	BASF	  
Phytosoothe™ LS 9766	Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Cetearyl Alcohol 油菜 (BRASSICA CAMPESTRIS) 甾醇類, 鯨蠟硬脂醇 68555-08-8, 67762-27-0	由油菜甾醇搭配脂肪醇，可針對曬後修復、嬰兒濕疹、頭皮舒緩抗炎、止癢及平衡微生物菌群，增加益菌、減少壞菌，使肌膚屏障健康平衡。	白色粉末	pH值建議範圍：3 - 13 建議加熱溫度：乳化劑型中油相約80 °C；洗髮產品中界面活性劑約60 °C 建議用量： 洗髮產品0.5 ~ 1% 護膚產品及護髮產品1 ~ 3%	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
DEFENSIL® -SOFT 舒膚水	Propanediol, Albatrellus Ovinus Extract, Citric Acid 丙二醇, 棉地花蕈, 檸檬酸 504-63-2, 999999-99-4, 5949-29-1 / 77-92-9	DEFENSIL® -SOFT 其活性成分可有效結合疼痛受體TRPV 1，阻斷TRPV 1受體的結合位點，抵消由神經細胞驅動的發炎症狀，減輕刺激與不適感、提高熱痛臨界值，舒緩因熱導致的皮膚發紅現象。	黃色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1~3% 推薦應用：舒緩、抗敏產品、抗老產品	RAHN	
DEFENSIL® -PLUS 舒膚油	Octyldodecanol, Ribes Nigrum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract 辛基十二醇, 黑茶鑣子籽油, 向日葵籽油不皂化物, 倒地鈴花/葉/藤提取物, 生育酚(維生素E), 向日葵籽油, 迷迭香葉提取物 5333-42-6, 68606-81-5, 8001-21-6, 89958-27-0, 54-28-4, 8001-21-6, 84604-14-8	有效改善炎症、減少過敏反應、蚊子叮咬後的組織紊亂問題，其舒緩之效，亦可改善剃鬚及脫毛後的不適感，保護肌膚屏障，使之再生修護，減少紅血絲，改善因異性濕疹所帶來的問題及不適。	橄欖綠液體	溶解性：油溶性 建議用量：1~5% 推薦應用：消炎、抗敏產品	RAHN	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Inolixir™ BC10079	Glycerin, Water , Inonotus Obliquus (Mushroom) Extract 甘油, 水, 樺褐孔菌提取物 7732-18-5,56-81-5,2055734-24-0	Inolixir™ BC10079是萃取自加拿大北部森林樺樹區域的野生白樺茸具有抗敏、提高人體免疫力的功效。其抗氧化能力優於Vitamin C，不僅有效減少肌膚泛紅及暗沉，強化皮膚屏障，改善敏感肌和疲倦肌等不適症狀。	深琥珀色 糖漿狀液體	溶解性：水溶性 建議用量：1% 推薦應用：臉部、身體護膚產品	BASF	  
Sirayash Plantix® Hafay 狐尾粟精粹	Oryza Sativa (Rice) Bran Oil Caprylic/Capric Triglyceride Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols 米糠油, 辛酸/癩酸三酸甘油酯, 油菜固醇 68553-81-1、73398-64-5、949109-75-5	狐尾粟精粹取自台灣花東原生種狐尾粟糠皮，透過冷壓提煉出珍貴的活性成分。狐尾粟的營養價值極高，含有一般穀物中缺乏的維生素A、B1、B2和E，及少量礦物質硒素，能與維生素E達到協同效應，增強肌膚對外抵抗力。另外具有豐富的植物固醇，亦可以增強肌膚屏障功能，修護已受損的肌膚，同時達到深層滋養肌膚與頭皮修護功效。狐尾粟精粹能在化粧品保養品上進行多重劑型變化，達到應用面最大化（保養品、彩妝、髮品）的效果。	黃色液態	溶解性：油溶性 建議添加量：2 -5% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Hermosa Naturals®	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
VEGELES® R	Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols 油菜固醇 949109-75-5/ 68555-08-8	Vegeles® R效果與人類皮膚中膽固醇有相似作用。與神經醯胺和脂肪酸一起，有助於維持適當的皮膚屏障功能。具有舒緩和抗炎的作用，因具有穩定細胞膜特性和白三烯抑制性質。因此，適合於治療乾癢（熟齡）和敏感的皮膚。	米色顆粒	溶解性：油溶性 建議用量：1-2% 最佳pH值：4-11 最佳使用溫度：90-95°C 推薦應用：乾性肌膚保濕產品、熟齡肌膚保養品、舒緩頭皮髮品、尿布疹產品	BASF	 
Sirayash Plantix® Vituna 蘭妍萃	Orchid Extract, Pentylene Glycol 蘭花萃取, 戊二醇 999999-99-4, 5343-92-0	Sirayash Plantix® Vituna 蘭妍萃取自台灣優質蘭園契作，栽植頂級腋唇蘭以蒸餾方式萃取，取出可高度抗敏成分，有效抑制敏感肌，舒緩皮膚過敏狀況。經特殊技術萃取發現，其成分中含有豐富芒果苷（mangiferin），屬於類黃酮類化合物，具有抗微生物、免疫調節能力、抗氧化等功效，可以並同時擁有良好的皮膚脂質保護與抗發炎效果，易於肌膚吸收及肌膚修復	透明液體	溶解性：水溶性 建議添加量：2 -10% 推薦應用：保養品、彩妝、髮品皆可應用	Hermosa Naturals®	  



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Sirayash Plantix® Savong 暮春玉蘭	Magnolia Acuminata Flower Extract, Pentylene Glycol 玉蘭花萃取,戊二醇 999999-99-4, 5343-92-0	Sirayash Plantix® Savong暮春玉蘭，來自台灣屏東玉蘭花。其精萃中含有豐富的維生素、氨基酸和多種微量元素及木蘭花鹼 (magnoflorine)。此外，玉蘭花也能活化老化皮膚細胞，促進水分代謝及皮膚血液循環，有很好的消浮腫、保濕、抗敏、平衡皮脂分泌功效。並且能夠有效改善皮膚膚況，立即改善膚色，使皮膚呈現透亮氣色，針對眼部眼袋消浮腫也有立即性的效果。	透明液體	溶解性：水溶性 建議添加量：5-100% 推薦應用：護膚、彩妝、 防曬	Hermosa Naturals®	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Softisan® ConditionHair	PCA Glyceryl Oleate PCA 甘油油酸酯 84608-82-2	天然的保濕因子，是少數頭髮護理中，擁有COSMOS天然認證的產品。在pH 5.5時帶有正電荷，對於皮膚和頭髮皆有高度的親和性；而在其他pH值時，則因為疏水性的交互作用，使之更容易與毛髮接觸，幫助發揮護髮產品的效果。	淡黃色 稠狀液體	溶解性：油溶性 建議用量：0.5~2% 推薦應用：洗髮精、護髮乳、濕紙巾、乳液	IOI Oleo	     
Gludain® WLM Benz	Hydrolyzed Wheat Protein 水解小麥蛋白 9015-54-7, 532-32-1	是符合天然認證的小分子水解小麥蛋白產品，能深層穿透至髮芯，增加頭髮強韌、保護並修復受損髮質，減少將近80%的頭髮斷裂問題，各類髮質均適用，並具有舒緩頭皮敏感、抗發炎的效果。	琥珀色 液體	溶解性：水溶性 建議用量：1~5% 推薦應用：洗髮、護髮、養髮、染髮和造型產品	BASF	 
Gludain® WP	HydrolyzedWheatProtein 水解小麥蛋白 9015-54-7	高純度的大分子水解小麥蛋白產品，能修復破損角蛋白，部分滲入角質層及皮質層，補充化學或機械造成的氨基酸或蛋白質流失，重塑並增強頭髮的彈性和強度，能在髮束上成膜，修復髮端分岔。	淺色 粉體	溶解性：水溶性 建議用量：0.2~1% 推薦應用：洗髮、護髮、養髮、染髮和造型產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Gluadin® Soy Benz	Hydrolyzed Soy Protein 水解大豆蛋白 68607-88-5, 532-32-1	中分子水解大豆蛋白產品，含有氨基酸和精氨酸，能修復受損角質毛鱗片的作用，並能滲透到內表層，提高將近40%的頭髮強度，強化捲曲保持度，提升頭髮蓬鬆感，賦予頭髮能量。	琥珀色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1~5% 推薦應用：洗髮、護髮、養髮、染髮和造型產品	BASF	     
Sqisandryl® LS 9905	Schisandra Chinensis Fruit Extract 五味子萃取 223748-53-6	Sqisandryl® LS 9905是一款天然來源的五味子萃取，可提高XVII型膠原蛋白的生成，能穩固真皮-表皮連接處 (DEJ)，改善皮膚鬆弛，也具有刺激線粒體產生ATP和增強細胞代謝的功能，提高細胞能量作用於毛囊上，延長毛髮的生長期階段。	黃色至橙色液體	溶解性：油溶性 建議用量：0.3% 建議pH值：4-8 推薦應用：臉部和身體除皺抗老產品；臉部和眼部彩妝品	BASF	    


產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dulcemin® PW BIO LS 9903	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Protein 甜杏仁蛋白 90320-37-9 2	Dulcemin是由桃李的種子中提取，應用護理產品上，可在皮膚上留下一層保護膜，改善角質層的保濕效果，此外也可當作頭髮的營養成分，修復因髮質漂白、染色或燙髮造成的損傷，減少頭髮的傷害。	黃色 粉末	溶解性：水溶性 建議用量：0.1~0.4 % 操作溫度：<50°C pH：3 - 6 推薦應用：頭髮護理	BASF	  
PeptAlde™ 4.0 BC10129	Water, Hydrolyzed Rice Protein , Citric Acid 水,水解米蛋白,檸檬酸 7732-18-5, 100209-45-8, 77-92-9	PeptAlde 4.0 BC10129 來自大米 (Oryza sativa) 蛋白中的4種長鏈肽，可以預防皮膚和毛囊中的真皮纖維降解，並促進真皮纖維 (膠原蛋白) 合成，使用2週後髮量可即刻增加，促進頭皮健康。	淺琥珀色到 棕色的液體	溶解性：水溶性 建議用量：2 % 推薦應用：精華、乳液/霜等護膚產品、頭髮護理產品	BASF	  



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
TEGODEO® A30 eco	Propylene Glycol, Zinc Ricinoleate, Aqua, Arginine, Citric Acid 丙二醇, 蓖麻油酸鋅, 水, 精氨酸, 檸檬酸 57-55 6 , 13040-19-2 , 7732-18-5, 74-79-3 ,77-92-9	蓖麻油酸鋅為主要的除臭因子。同時亦不會抑制、干擾人體正常排汗功能。另外沒有殺菌或殺真菌特性可維持肌膚天然菌群。消除了消費者對一般除臭止汗劑的安全與副作用的疑慮。可適用於無酒精配方。	澄清 黃色溶液	溶解性：水溶性 建議用量：1.0-4.0% 推薦應用： 除臭方面的個人護理、 家居用品和寵物護理等產品	Evonik	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
PERFELINE®-FIT	Aqua, Propanediol, Helichrysum Angustifolium Flower Extract, Citric Acid 水, 1,3-丙二醇, 白葉臘菊花萃取, 檸檬酸 7732-18-5, 504-63-2, 90045-56-0, 5949-29-1 / 77-92-9	PERFELINE®-FIT靈感來自義大利蠟菊，為治療水腫相關美容問題的強效活性成分。蠟菊中富含咖啡奎寧酸的延伸物，可以強化植物毛細管跟木質素，使用在肌膚上可以強化人體的血管系統，增強細胞的排水功能及減少微循環的功能，實際檢測可以減少靜脈中的一氧化氮(NO)含量，使用在眼周可以淡化眼袋、減少肌膚發紅、減少可見的蜘蛛靜脈紋(靜脈屈張)。	淺棕色到棕色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1-5% 推薦應用：護膚品、眼霜、眼周等保養相關產品	RAHN	    

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermosoft® 1388 ECO	Glycerin, Aqua, Sodium Levulinate, Sodium Anisate 甘油, 水, 乙醯丙酸鈉, 茴香酸鈉 56-81-5, 7732-18-5, 19856-23-6, 536-45-8	來自有機酸的天然防腐複合物，有良好的廣效性防腐特性，適用於各種化妝品配方，另外提供抗發炎效果，非常適合添加於面膜，無刺激感。	液體	pH值耐受性：5.0 - 5.5 建議用量：2~4% 推薦應用：面膜、護膚調理、pH調整劑	Evonik	   
Dermosoft® 700 B	Levulinic acid, Sodium Levulinate, Glycerin, Aqua 乙醯丙酸, 乙醯丙酸鈉, 甘油, 水 123-76-2, 19856-23-6, 56-81-5, 7732-18-5	溫和的防腐效果，溶於水中，配方操作簡單，與肌膚親和。可以跟 Dermosoft® Anisate 互搭，達成廣效型的防腐能力。	液體	pH值耐受性：4 - 6 建議用量：0.5~1% 推薦應用：香水、護膚調理、pH調整劑	Evonik	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
SOFTISAN® GC8	Glyceryl Caprylate 甘油辛酸酯 26402-26-6	100% 植物來源的多功能添加劑，具有保濕、濕潤、防腐等功能，其高含量的單甘油酯鏈，能滲入肌膚結合水分子，在防腐效能也有優異表現，是廣效型的天然替代防腐劑方案。	液體 (溫度低於 35度呈現固狀)	pH值耐受性：4 - 7 建議用量：0.3 ~ 1% 推薦應用：浸潤劑、賦脂劑、助乳化劑	IOI Oleo	   



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Organic Rose Damascena Water	Rosa Damascena Flower Water 有機大馬士革玫瑰花水 90106-38-0	以「重複蒸餾 (Cohobation)」方式，取得精油含量平均約0.1%的大馬士革品種玫瑰純露。由保加利亞國家實驗室Bul Rose規範品質，並根據歐盟有機農業法EC 834/2007及889/2008自源頭控管生產過程，再由Balkan Biocert取得有機認證，符合美國USDA與歐盟有機對等認證。	透明液體	建議用量: 1~100% 推薦應用: 化妝水、精華液、面膜	Enio Bonchev	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Organic Rose Damascena Oil	Rose Damascena Oil 有機大馬士革玫瑰精油 90106-38-0	還記得小王子來到地球後，偶經一個玫瑰園，見到裡面有五千朵玫瑰，一朵玫瑰平均75克，五千朵玫瑰才能取得100克Enio Bonchev的保加利亞有機玫瑰精油。百分百有機栽種和提取。	金黃色液體	建議用量：0.1 ~ 30% 推薦應用：芳療化妝品、香氛SPA	Enio Bonchev	   

化粧品認證

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



 <p>Cosmos天然認證</p>	 <p>Cosmos有機認證</p>	 <p>中國已批准原料 (2021年版)</p>
 <p>亞洲清真認證</p>	 <p>歐洲清真認證</p>	 <p>RSPO棕櫚油永續發展 標準</p>
 <p>歐盟有機農業認證</p>	 <p>保加利亞有機認證</p>	 <p>專利</p>
 <p>英國Vegan純素認證</p>	 <p>Kosher猶太潔食</p>	 <p>美國農業部有機認證</p>
 <p>NatTrue 有機化粧品認證</p>	 <p>加拿大有機認證</p>	 <p>Bra Miljöval 瑞典自然保護協會環 保標章</p>
 <p>歐盟生態環保標章 (EU Ecolabel)</p>	 <p>北歐天鵝生態標籤 (Nordic Ecolabel)</p>	 <p>純素標誌</p>

嘉誠原料已完成登錄台灣新化學物質及既有化學物質



COSMOS - Q&A

COSMOS
ORGANIC

COSMOS
NATURAL

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



- Q1. 在台灣可以申請COSMOS嗎? 要和哪個單位聯繫?
- Q2. 產品申請COSMOS認證的流程是什麼? 需要提供什麼資料?
- Q3. 申請COSMOS認證大約需要多少時間? 多少費用?
- Q4. 我的天然/有機商品取得COSMOS認證後, 還需要每年複審嗎?
- Q5. 取得COSMOS認證後, 認證的包裝標示有何規範及限制?



COSMOS 天然有機認證

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



Q1. 在台灣可以申請COSMOS嗎? 要和哪個單位聯繫?

Ans :

目前台灣尚未有COSMOS認證的辦理單位，但在國際有多間COSMOS專門授權的化粧品天然/有機認證服務機構，其中具有權威和代表性的包含：法國ECOCERT、法國COSMEBIO、德國BDIH、義大利ICEA、英國土壤協會Soil Association，有商品的驗證需求可與相關單位聯繫洽詢。



ECOCERT GREENLIFE
E: cosmetiques@ecocert.com
W: www.ecocert.com



BDIH
E: bdih@bdih.de
W: www.kontrollierte-naturkosmetik.de



COSMEBIO
E: info@cosmebio.org
W: www.cosmebio.org



ICEA
E: icea.cosmesi@icea.bio
W: icea.bio



SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION
E: proc.cert@soilassociation.org
W: www.soilassociation.org



COSMOS 天然有機認證

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



Q2. 產品申請COSMOS認證的流程是什麼？需要提供什麼資料？

Ans :

上述驗證機構會提供您申請表格，遵照COSMOS天然或有機化粧品表準，需要您填寫產品的製造程序、配方中的所有成分；生產過程中的環境廢棄物管理、潔淨和衛生評估（COSMOS standard），以及包裝規格等。填妥資料表格並繳交申請費用，驗證單位將會開始組織進行檢查。

The image shows a screenshot of the 'Application for certification - COSMOS Organic and COSMOS Natural' form. The form includes sections for 'My contact details are:' with fields for Title, First name, Last name, Job title, Telephone, Mobile, Email, Site name, Company, Road/line, Town, County, Postcode, and Country. It also has a section for 'Business area:' with checkboxes for Brand holder, Manufacturer, Distributor, and Organic Ingredient Supplier. The 'Law applying for certification is:' section has checkboxes for COSMOS Organic (Products), COSMOS Natural (Products), Approval refers to COSMOS, and COSMOS Organic Control Ingredients (INCI). At the bottom, there is a footer with the text '© All Standards Certified Global Brand Group, All Rights Reserved. 2023. COSMOS Standard. Version 4.0. 1 January 2023.' and 'Issue date: May 2023.'

← 英國土壤協會COSMOS申請書範本

↓ [COSMOS標準技術指南（點擊打開連結）](#)



COSMOS 天然有機認證

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



Q3. 申請COSMOS認證大約需要多少時間? 多少費用?

Ans :

驗證時間的長短須取決於您所申請的產品以及原料的數量，以及認證單位安排至您的公司/工廠檢測的時間，以及您所提供COSMOS資料標準的準確性和完整性。COSMOS涵蓋多種產品或原料驗證，您申請的驗證單位會提供您詳細的費用表，依據您所申請的項目收費，並且可能需要支付境外申請所產生額外的相關費用。

Certification fee	Fee
Application fee - covering your first year with us	£750
Annual renewal fee - certified sales under £250,000	£750
Annual renewal fee - certified sales between £250,001 and £2,350,000	0.003 multiplied by your certified sales
Annual renewal fee - certified sales over £2,350,001	0.003 multiplied by your organic certified sales for the first £2,350,000, plus
	0.0015 multiplied by your organic certified sales between £2,350,001 and £4,350,000, plus
	0.001 multiplied by your organic certified sales between £4,350,001 and £22,500,000, plus
	0.0003 multiplied by your organic certified sales over £22,500,001
COSMOS application and annual fee - to cover fees payable direct to COSMOS	£77

← 英國土壤協會COSMOS
申請相關費用參考



COSMOS 天然有機認證

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



Q4. 我的天然/有機商品取得COSMOS認證後，還需要每年複審嗎？


Ans :

您所授權的認證將需要每年換發新證，但不會每年審核您的產品。

Q5. 取得COSMOS認證後，認證Logo的包裝標示有何規範及限制？

Ans :

COSMOS有特定的標籤規範，一旦授權單位批准了您的產品，他們將會要求您提交欲使用的標籤圖稿，檢查您的標籤是否符合標準，若不符合將會請您修正。



← [COSMOS標籤規範指南 \(點擊打開連結 \)](#)



台灣環保標章- Q&A



點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



- Q1. 什麼是環保標章？
- Q2. 化粧品類產品要查詢環境保護標章哪條細則？
- Q3. 台灣環保標章對等協議之對象國有那些？
- Q4. 台灣環保標章-「肌膚毛髮清潔劑」的規範？
- Q5. 符合環保標章的防腐劑原料？



台灣環保標章- Q&A



Q1. 什麼是環保標章？

Ans :

為了順應世界環保趨勢，配合綠色消費導向，讓消費者能清楚地選擇有利環境的產品，同時也促使販賣及製造之廠商，能因市場之供需，自動地發展有利於環境的產品，民國81年創立環保標章的制度，驅動環境保護潛力。為達成其效用，我國環保標章只頒發給同一類產品中，前20%~30%環保表現最優良的產品。



「一片綠色樹葉包裹著純淨、不受污染的地球」
象徵「可回收、低污染、省資源」的環保理念



台灣環保標章- Q&A



點擊右上角圖示即可回到產品線頁面






Q2. 化粧品類產品要查詢環境保護標章哪條細則？

Ans :

台灣環保產品分類共有三類，細如右圖，清潔用品類屬於第一類環保標章申請項目，並在規範上又區分「家用清潔劑」、「肌膚毛髮清潔劑」和「工商業用清潔劑」，各有其規範的規格標準，一般用於肌膚清洗保養的化粧品，則須依據「肌膚毛髮清潔劑」規範。

◆ 環保標章規格標準下載連結

- 家用清潔劑
- 肌膚毛髮清潔劑
- 工商業用清潔劑

產品種類	項目	產品說明
第一類環境保護產品 (環保標章產品)	辦公室用文具紙張用品	辦公室自動化(OA)用紙、紙製文具、書寫用紙、衛生用紙、白板筆、便利貼等
	辦公室用設備	電腦設備(包括個人電腦、主機、監視器、滑鼠、鍵盤、列印機及碳粉匣等)、黑白影印機、傳真機、多功能事務機、筆記型電腦等
	電器類	冰箱、冷氣機、洗衣機、微波爐、除濕機、飲水供應機、照明設備(省能源精緻型螢光燈<CFL>、螢光燈啟動器、螢光燈管…)等
	清潔用品類	洗碗精、洗衣清潔劑、洗髮精、地板清潔劑、衛浴廚房清潔劑及肌膚清潔劑等
	其他	二段式省水馬桶、堆肥、水性塗料、回收木材再生品(含木製家具)、床墊、充電電池、布料等
第二類環境保護產品		產品或其原料之製造、使用過程及廢棄物處理符合再生材質、可回收、低汙染或省能源者，經環保署發給證明文件者
第三類環境保護產品		節能標章或省水標章的產品   



台灣環保標章- Q&A



點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



Q3. 台灣環保標章承認協議之對象國有那些？

Ans :

民國84年起環保標章開始與世界各國環保標章進行雙邊合作計畫，依照協議程度可分為，雙方互相承認對方代行查證之查核結果，承認國包括美國、日本、紐西蘭、澳洲、泰國、加拿大、韓國、烏克蘭、捷克以及菲律賓，其中美國與加拿大若雙方規格標準與查證要求皆相同。



加拿大
86年12月



美國
87年7月



韓國
90年9月



泰國
90年12月



澳洲
93年2月



日本
93年6月



紐西蘭
94年4月



烏克蘭
94年11月



捷克
95年10月



菲律賓
98年3月



台灣環保標章- Q&A



點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



Q4. 台灣環保標章-「肌膚毛髮清潔劑」的規範？

Ans :

◆適用清潔洗滌肌膚及毛髮產品，如洗髮精、潤髮乳、肥皂等。

◆「肌膚毛髮清潔劑」產品中，不得使用化學品全球調和制度 (Globally Harmonized System, GHS) 判定具有下列危害警告訊息或危害防範措施之物質：

H300、H301、H302、H304、H310、H311、H312、H318、H330、H331、H332、H336、H340、H350、H351、H360、H361、H362、H370、H372、H373、H400、H410、H411、H412、H413、P273。

原料是否有無危害警告之物質，可至安全性數據表MSDS中第2.2項目中查詢

SECTION 2: Hazards identification		
2.1. Classification of the substance or mixture Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]		
Eye irritation	Category 2	H319
2.2. Label elements		
Constituent decisive for hazardous-substance labeling	: 1,2-Octanediol; CAS-No.: 1117-86-8	
Symbol(s)	:	
		
Signal word	: Warning	
hazard statement	: H319 - Causes serious eye irritation.	
Precautionary Statement (Prevention)	: P262 - Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P264 - Wash skin thoroughly after handling. P280 - Wear eye protection/ face protection.	
Precautionary Statement (Response)	: P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/ attention.	

符合台灣環保標章規範

範例來源：Evonik Dermosoft® Octiol MSDS (2018.9.25)





Q5. 符合環保標章的防腐劑原料？

Dermosoft® Octiol

非常有效的粘度調節劑，同時具有保濕和加脂的特性。最重要的是，與其他Dermosoft®系列的防腐劑配合使用，具有很強的抗菌活性，使大多數的化妝品具有本身防腐的作用，而不需要添加傳統的防腐劑。

外觀	透明液體(36~38 度以下呈固狀)									
INCI	Caprylyl Glycol									
建議用量	0.3-1.0%									
pH-活性範圍	無限制									
通過挑戰性防腐效果	<table border="0"> <tr> <td>● 失效(不具效果)</td> <td>Gram + ●</td> <td>Gram - ●</td> </tr> <tr> <td>● B-標準(普通保護)</td> <td>Yeast ●</td> <td>Mold ●</td> </tr> <tr> <td>● A-標準(優異保護)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	● 失效(不具效果)	Gram + ●	Gram - ●	● B-標準(普通保護)	Yeast ●	Mold ●	● A-標準(優異保護)		
● 失效(不具效果)	Gram + ●	Gram - ●								
● B-標準(普通保護)	Yeast ●	Mold ●								
● A-標準(優異保護)										





Q5. 符合環保標章的防腐劑原料？

Dermosoft® MCA Vatiante

由雙丙甘醇 (Dipropylene Glycol) 、辛甘醇 (Caprylyl Glycol) 和甘油辛酸酯 (Glyceryl Caprylate) 三種成份最佳比例混合而成，可以單獨添加於配方中，建置完善的防腐系統，可訴求無添加防腐劑。

外觀	透明無色液體									
INCI	Caprylyl Glycol, Dipropylene Glycol, Glyceryl Caprylate									
建議用量	0.7-1.2%									
pH-活性範圍	4.5-7.0									
法規狀態	已註冊於歐盟、美國和日本									
通過挑戰性防腐效果	<table border="0"> <tr> <td>● 失效(不具效果)</td> <td>Gram + ●</td> <td>Gram - ●</td> </tr> <tr> <td>● B-標準(普通保護)</td> <td>Yeast ●</td> <td>Mold ●</td> </tr> <tr> <td>● A-標準(優異保護)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	● 失效(不具效果)	Gram + ●	Gram - ●	● B-標準(普通保護)	Yeast ●	Mold ●	● A-標準(優異保護)		
● 失效(不具效果)	Gram + ●	Gram - ●								
● B-標準(普通保護)	Yeast ●	Mold ●								
● A-標準(優異保護)										












Q5. 符合環保標章的防腐劑原料？

Dermosoft® Anisate

利用有機酸的化學特性，改變細菌膜內的環境（降低pH值），達到長效防腐抑菌的效果，效果相當優異，能取代傳統防腐劑創造安全天然、無添加的訴求，此外，轉變為鹽類型態的有機酸，解決以往出現的溶解度問題，水溶性大幅增加，使配方師在操作這類產品時，更加簡便與容易。

外觀	白色粉末
INCI	Sodium Anisate
建議用量	0.05% - 0.3%
pH-活性範圍	4~6.5 (理想狀態5.5±0.5)
通過挑戰性防腐效果	
 失效(不具效果)	Gram +  Gram - 
 B-標準(普通保護)	Yeast  Mold 
 A-標準(優異保護)	



台灣環保標章- Q&A










點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



Q5. 符合環保標章的防腐劑原料？

Dermosoft® GMCY

是一支棕櫚來源、經COSMOS天然認證的濕潤劑，可以有效增加油水相的通透性，且具備優異抗細菌/酵母菌功能。其親油親水的兩性結構能夠降低表面張力，縮小液滴的尺寸，創造穩定的乳化劑型。

外觀	透明液體
INCI	Glyceryl Caprylate
建議用量	0.3%~0.7%
pH-活性範圍	4 - 7
通過挑戰性防腐效果	
 失效(不具效果)	Gram +  Gram - 
 B-標準(普通保護)	Yeast  Mold 
 A-標準(優異保護)	



台灣環保標章- Q&A



點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



Q5. 符合環保標章的防腐劑原料？

Elestab® CPN

是一支廣譜型水溶性防腐劑，為純物質，不含甲醛、有機溶劑或稀釋劑，刺激性低，不會像酚類防腐劑可能發生脂肪氧化現象和蛋白質變性問題，與其他化粧品原料相容性極佳，可溶於乙醇中，配伍性好，不受配方中蛋白質及蛋白質水解物影響防腐效能，亦可與其他防腐劑互相搭配，配方應用相當靈活及廣泛。

外觀	白色微晶粉末
INCI	Chlophenesin
建議用量	0.1 ~ 0.3%
pH-活性範圍	5 - 7
通過挑戰性防腐效果	
失效(不具效果)	Gram + Gram -
B-標準(普通保護)	Yeast Mold
A-標準(優異保護)	





Eco-Cosme. Sustainable Materials and Innovative Laboratories of E[®]



嘉誠化學(股)有限公司

TEL: 06-5895000 FAX: 06-5895055
service@honorchem.com